



Raccords pression à coller/mixte

## Coude 90° Netvitc System "AIR" A/B sortie à coller ITEM 56N

| RÉFÉRENCE | DESCRIPTION                                   | Poids net | Volume (m <sup>3</sup> ) | Poids brut | Unités par lot |
|-----------|-----------------------------------------------|-----------|--------------------------|------------|----------------|
| 101N610   | COUDE 90° NETVITC SYSTEM A/B S/FEMELLE 90-25  | 2,031     | 0,04717                  | 8,884      | 4              |
| 101N612   | COUDE 90° NETVITC SYSTEM A/B S/FEMELLE 110-32 | 2,981     | 0,04880                  | 12,684     | 4              |
| 101N614   | COUDE 90° NETVITC SYSTEM A/B S/FEMELLE 125-63 | 3,995     | 0,06150                  | 8,972      | 2              |
| 101N616   | COUDE 90° NETVITC SYSTEM A/B S/FEMELLE 160-63 | 7,11      | 0,04836                  | 7,95       | 1              |
| 101N617   | COUDE 90° NETVITC SYSTEM A/B S/FEMELLE 200-63 | 11,175    | 0,06150                  | 12,155     | 1              |



Pol. Ind. Plá Vallonga,  
c/ Agua, 28  
03006 ALICANTE (España)



+34 965 11 42 82



+34 965 11 48 62




tecnicocomercial@hidroten.es



Service d'Attention  
Technique Commerciale  
+34 966 105 888



www.hidroten.es



## ITEM 56N | Coude 90° Netvitc System "AIR" A/B sortie à coller

| CÓDIGO | f   | PESO  | BRIDA | A   | B   | C   | D  | E  | PN   | MEDIDA  |
|--------|-----|-------|-------|-----|-----|-----|----|----|------|---------|
| 1N610  | 90  | 2031  | 90    | 234 | 164 | 52  | 25 | 21 | PN10 | MÉTRICO |
| 1N612  | 110 | 2981  | 110   | 277 | 188 | 61  | 32 | 31 | PN10 | MÉTRICO |
| 1N614  | 125 | 3995  | 125   | 330 | 203 | 69  | 63 | 36 | PN10 | MÉTRICO |
| 1N616  | 160 | 7110  | 160   | 400 | 251 | 86  | 63 | 36 | PN10 | MÉTRICO |
| 1N617  | 200 | 11175 | 200   | 473 | 297 | 107 | 63 | 36 | PN10 | MÉTRICO |





## Documentation Produit



## Certifications de produits

## Certificats d'entreprise



Pol. Ind. Plá Vallonga,  
c/ Agua, 28  
03006 ALICANTE (España)



+34 965 11 42 82



+34 965 11 48 62



tecnicocomercial@hidroten.es



Service d'Attention  
Technique Commerciale  
+34 966 105 888



www.hidroten.es